



Lo práctico del pellet y la belleza
de la leña en una sola estufa

Aduro Híbrida y Estufas de Pellet

**ADURO
HYBRID**

Premio mejor
producto
Europeo



Funciona con pellet o leña



ESTUFAS ADURO HÍBRIDA

Lo mejor del pellet y la leña en una sola estufa

La Aduro Híbrida combina el pellet y la leña en la misma estufa. La Aduro Híbrida no es ni una estufa de pellet, ni una estufa de leña, como su nombre indica, es una estufa híbrida. La Aduro Híbrida permite disfrutar de lo mejor de los dos combustibles; permite calentar su hogar de forma sostenible con el pellet y disfrutar del espectáculo del fuego con la leña. La Aduro Híbrida se puede usar como una estufa de leña para disfrutar del calor y el crepitar de las llamas, mientras se calienta el salón de forma

sostenible. La estufa de leña permite calentar la casa en todo momento, aunque haya un corte de luz. La estufa de pellet permite mantener el salón caliente durante la noche o encender la estufa antes de llegar a casa. La serie Aduro Híbrida introduce un nuevo tipo de estufas de leña con más prestaciones y nueva tecnología, y todo esto sin perder estilo y la elegancia del diseño escandinavo.

- ✓ Encendido remoto. Empieza a calentar la casa al salir del trabajo
- ✓ Manejo manual o a través de smart phone/tablet
- ✓ Encendido automático. Mantiene la temperatura de la sala
- ✓ Programación semanal y control de temperatura
- ✓ Reducción de ruidos en modo pellet y silenciosa en modo leña
- ✓ Puede cambiar automáticamente de pellet a leña
- ✓ Crea un ambiente acogedor. Visión espectacular de la llamas
- ✓ Tecnología patentada. Segura, sostenible y testada

Encendido a través de smartphone

Ya puede empezar a calentar su hogar antes de llegar a casa. Puede manejar la estufa fácilmente con su móvil y controlar la combustión en todo momento. Para sacar el máximo partido de su estufa, el equipo tiene que estar conectado a una red WiFi estable.



Premio al mejor producto europeo a nivel medioambiental

La Aduro Híbrida es la estufa híbrida más vendida de Europa, con más de 7.000 estufas instaladas en toda Europa. La estufa ha sido diseñada por el arquitecto danés Casper Storm.

En 2018, la estufa híbrida recibió el prestigioso premio European Business Award en la categoría de "Producto sostenible y servicios". La Aduro H reduce significativamente las emisiones, incluso en comparación con las mejores estufas de pellet con control automático.

La estufa Aduro H ha sido testada por el Institute of Technology y cumple ampliamente con la última normativa europea, tanto de leña como de pellet. Las estufas Aduro H cumplen sobradamente con la normativa de obligado cumplimiento a partir del 2022.

Calor y confort en su hogar

Disfrute del crepitar de las llamas al calor de la leña. Al irse a dormir, cambie la estufa a modo pellet para mantener la casa caliente durante la noche.



Aduro H2 sin cristales laterales. Pensada para acortar las distancias de seguridad a materiales inflamables.



Aduro H3 Lux

Este Diseño de estufa Híbrida dispone un elegante cristal serigrafiado negro en la puerta que resalta la visión de 180° de las llamas. El amplio cristal curvo de la puerta, con su superficie brillante y pulida, atrae todas las miradas.



„La idea de la Aduro Híbrida comenzó con una lista de cosas que „estaría bien tener“ en una estufa de leña. La nueva generación de estufas podría mantenerse encendida toda la noche, también podría encenderse sola o ser programable para que el fuego empiece a calentar la casa antes de levantarse a las 6 de la mañana en invierno. Todos estos deseos ya son realidad. Estamos orgullosos de haber desarrollado una nueva generación de estufas de leña, respetuosa con el medio ambiente e incluyendo las últimas tecnologías. Además de todas estas ventajas, es realmente sencillo cambiar de modo leña a modo pellet.“

Diseñador, Casper Storm

Probablemente la estufa híbrida más bonita del mundo



Aduro H1 con cristales laterales


Innovación danesa revolucionaria



La Aduro Híbrida necesita un tiro estable para funcionar correctamente

La Aduro Híbrida es una estufa con una tecnología diferente que no funciona como las estufas de pellet tradicionales. Al ser tan silenciosa, necesita tiro natural para funcionar. El tiro natural es necesario para que la estufa pueda funcionar en modo leña sin electricidad. Las estufas de pellet tradicionales usan ventiladores para extraer el humo, estos ventiladores mantienen un ruido constante y permiten que la estufa funcione con pellet más horas. La Aduro híbrida puede funcionar en modo pellet varias horas, el tiempo dependerá de lo limpio que esté el quemador, la potencia programada, la calidad del pellet y del tiro de la chimenea.

nea. Es necesario tener un tiro estable en la chimenea para que la Aduro Híbrida funcione correctamente. Aconsejamos colocar la chimenea según la normativa vigente y teniendo en cuenta los vientos locales. Durante el uso diario, recomendamos hacer una limpieza rápida de aproximadamente 1 minuto tras usar la estufa en modo pellet durante algunas horas, y especialmente, cada vez que tenga que recargar el depósito de pellets (capacidad aproximada de 13 kg de pellets). También aconsejamos usar la estufa en modo leña todos los días para realizar la limpieza de la cámara de combustión a través de la pirólisis.



Especificaciones


Estufas Aduro Híbrida



	H1	H2	H3 Lux	H5
Superficie de calor	20-140 m² / 2-9 kW Estufa de leña 3-9 kW Estufa de pellet 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Estufa de leña 3-9 kW Estufa de pellet 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Estufa de leña 3-9 kW Estufa de pellet 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Estufa de leña 3-9 kW Estufa de pellet 2-7 kW
Medidas (Alto x Ancho x Profundo)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Peso	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm superior/trasera	Ø15 cm superior/trasera	Ø15 cm superior/trasera	Ø15 cm superior/trasera
Distancia a materiales inflamables	15 cm por detrás y 65 cm en los lados	15 cm por detrás y 45 cm en los lados	15 cm por detrás y 65 cm en los lados	7 cm por detrás (5 cm desde la entrada de aire) y 37,5 cm en los lados
Distancia de seguridad a los muebles	87,5 cm	90 cm	87,5 cm	100 cm
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm
Distancia del centro de la salida de humos superior al borde de la estufa	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm
Déposito de pellet	Aprox. 15 kg (obligatorio 6 mm calidad ENplus A1)			
Ancho de la cámara de combustión	40 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Aduro-Tronic automatic	✓	✓	✓	✓
Estufa de convección	✓	✓	✓	✓
Encendedor eléctrico cerámico	✓	✓	✓	✓
Entrada de aire externa	✓	✓	✓	✓
Rendimiento	81% estufa de leña / 87% estufa de pellet	81% estufa de leña / 87% estufa de pellet	81% estufa de leña / 87% estufa de pellet	85% estufa de leña / 91% estufa de pellet
Índice eficiencia energética	119,6	119,6	119,6	128,9
Clasificación energética	A+	A+	A+	A+
Consumo eléctrico	230 v/50Hz	230 v/50Hz	230 v/50Hz	230 v/50Hz
Tiro de la chimenea	Normativa EN13240 y EN14785. Para más información, consultar aduro.es			
Certificaciones	EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022			
Compatible con	iPhone (versión 6 o superior) y Android (versión 5.1 o superior)			

Aduro Cloud

Si registra su Aduro Híbrida en nuestra Aduro Cloud, podrá acceder a todos los datos de la combustión de su estufa: gráficas, estadísticas o parámetros, entre otros. La Aduro Cloud monitoriza la estufa facilitando información para evitar fallos o paradas.



Asegúrese de tener siempre el tiro óptimo


Si desea disfrutar de una buena combustión durante más horas, puede instalar el Aduro DraftOptimizer. Este extractor de humos asegura un tiro óptimo y estable en su instalación.

Más información y videos sobre la estufa en aduro.es



Accesorios

Disponemos de una gama de accesorios para la Aduro Híbrida, que permiten sacar el máximo provecho de las llamas. Nuestros accesorios son bellos y funcionales. Mantenga en perfectas condiciones la cámara de combustión de la Aduro Híbrida con los útiles de chimenea Aduro Proline 3 o con las Pinzas Aduro Híbrida.



Plancha suelo de cristal - media luna



Aduro Proline 3



Pinzas Aduro Híbrida



Sensor de temperatura interior inalámbrico

ESTUFAS DE PELLET ADURO

Calientan su hogar rápida y fácilmente

Las estufas de pellet Aduro combinan el diseño escandinavo con la comodidad y la tecnología de las estufas de pellet. Sólo hay que rellenar el silo con pellets, y pasados unos minutos, disfrutar de un calor confortable. Todas nuestras estufas

permiten desconectar el ventilador para disfrutar de la estufa en modo silencio. Nuestras estufas de pellet pueden programarse semanalmente y usarse como sistema de calefacción primario o calefacción de apoyo.



Aduro P1

Ventajas de las estufas de pellet Aduro

- ✓ Estufas de diseño danés
- ✓ La estufa incluye un módulo WiFi que permite controlar el móvil o tablet
- ✓ Sistema de calefacción sostenible
- ✓ Entrada de aire externa
- ✓ Fácil acceso para rellenar el depósito de pellets
- ✓ Fácil mantenimiento y limpieza





Aduro P1.3
Un gran y elegante cristal serigrafiado negro en la puerta y en los laterales dan a esta estufa un toque muy exclusivo.

Serie Aduro P1

Con la serie Aduro P1, el diseñador Casper Storm ha desarrollado unas estufas de pellet con líneas redondeadas y diseño danés. El gran cristal de la puerta resalta la visión de las llamas. La estufa lleva integrado un módulo WiFi para controlarla fácilmente, incluso estando fuera de casa. Este modelo dispone de 5 niveles de potencia y el nivel 1 permite desconectar el ventilador y usar la estufa en modo silencio. La estufa cuenta con un mando a distancia para facilitar su manejo.

La salida de humos está situada detrás y permite conectar la chimenea por detrás o por encima de la estufa.

Aduro P1.4
La estufa tiene un cristal blanco lateral que proporciona a la estufa un aspecto armonioso. Las tonalidades claras contrastan elegantemente con el cristal negro de la puerta.

Aduro P2

Estufa de diseño sencillo y cúbico, incluye un módulo WiFi integrado para facilitar su uso. Permite encender la estufa al salir del trabajo o de camino a casa para empezar a calentar nuestro hogar antes de llegar.

Con la Aduro P2, la convección natural sustituye al ventilador, como en nuestras estufas de leña. Al funcionar con convección natural, esta estufa es especialmente silenciosa. Además, este modelo permite recargar fácilmente el pellet a través del acceso lateral del silo.

Asa de acero inoxidable

Recarga fácil de pellet



Especificaciones

Estufas de pellet Aduro

ECODESIGN 2022

	P1	P1.3	P1.4	P2
Superficie de calor	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-7,5 kW)
Medidas (Alto x Ancho x Profundo)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	126,73 x 49,5 x 50,4 cm
Peso	95 kg	95 kg	95 kg	100 kg
Salida de humos	Ø8 cm trasera (con opción a salida superior)	Ø8 cm trasera (con opción a salida superior)	Ø8 cm trasera (con opción a salida superior)	Ø8 cm superior/trasera
Distancia a materiales inflamables	30 cm por detrás y / 30 cm en los lados	30 cm por detrás y / 30 cm en los lados	30 cm por detrás y / 30 cm en los lados	20 cm por detrás y / 20 cm en los lados
Distancia de seguridad a los muebles	80 cm	80 cm	80 cm	100 cm
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	ca. 18,5 cm	ca. 18,5 cm	ca. 18,5 cm	107,62 cm
Déposito de pellet	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Convección	-	-	-	✓
Entrada de aire externa	✓	✓	✓	✓
Independiente del aire de la habitación	✓	✓	✓	-
Rendimiento	92% (3 kW) / 91% (8 kW)	92% (3 kW) / 91% (8 kW)	92% (3 kW) / 91% (8 kW)	92% (3 kW) / 87% (7,5 kW)
Índice eficiencia energética	122	122	122	120
Clasificación energética	A+	A+	A+	A+
Consumo eléctrico	120-460 Watt	120-460 Watt	120-460 Watt	25-312 Watt
Tiro de la chimenea	Normativa EN13240 y EN14785. Para más información, consultar aduro.es			
Certificaciones	EN14785, CE & Ecodesign 2022			

